

# ABRASIVOS

# 2019



# TIPO A CLAVE

# ESPECIFICACIONES



## 98

Lima rotativa cilíndrica sin corte frontal SA-43

Dimensiones (in): 1/8X9/16X1/8

Dimensiones (mm) 3.2X13.0X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



## 99

Lima rotativa cilíndrica sin corte frontal SA-51

Dimensiones (in): 1/4X1/2X1/8

Dimensiones (mm) 6.4X12.7X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



## 100

Lima rotativa cilíndrica sin corte frontal SA-1

Dimensiones (in): 1/4X3/4X1/4

Dimensiones (mm) 6.4X19.1X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



## 101

Lima rotativa cilíndrica sin corte frontal SA-3

Dimensiones (in): 3/8X3/4X1/4

Dimensiones (mm) 9.5X19.1X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



## 102

Lima rotativa cilíndrica sin corte frontal SA-5

Dimensiones (in): 1/2X1X1/4

Dimensiones (mm) 12.7X25.4X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

# TIPO B CLAVE



# 132

# ESPECIFICACIONES

Lima rotativa cilíndrica con corte frontal SB-3

Dimensiones (in): 3/8X3/4x1/4

Dimensiones (mm) 9.5X19.1X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

# TIPO C CLAVE



# 103

# ESPECIFICACIONES

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-42

Dimensiones (in): 1/8X9/16X1/8

Dimensiones (mm) 3.2X13X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



# 104

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-51

Dimensiones (in): 1/4X1/2X1/8

Dimensiones (mm) 6.4X12.7X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



# 105

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-1

Dimensiones (in): 1/4X3/4X1/4

Dimensiones (mm) 6.4X19.1X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



106



107

TIPO D CLAVE



110



112

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-3

Dimensiones (in): 3/8X3/4x1/4

Dimensiones (mm) 9.5X19.1X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-5

Dimensiones (in): 1/2X1X1/4

Dimensiones (mm) 12.7X25.4X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

## ESPECIFICACIONES

Lima rotativa esférica SD-1

Dimensiones (in): 1/4X7/32X1/4

Dimensiones (mm) 6.4X5.6X1/4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

Lima rotativa esférica SD-3

Dimensiones (in): 1/4X1/2X1/8

Dimensiones (mm) 6.4X12.7X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



114

Lima rotativa esférica SD-5	
Dimensiones (in):	1/2X7/16x1/4
Dimensiones (mm)	12.7X11.1X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO


## TIPO E CLAVE

## ESPECIFICACIONES



115

Lima rotativa punta ovalada SE-51	
Dimensiones (in):	1/4X3/8X1/8
Dimensiones (mm)	6.4X9.5X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



116

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SE-3	
Dimensiones (in):	3/8X5/8X1/4
Dimensiones (mm)	9.5X15.9X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



117

Lima rotativa cilíndrica punta redonda SE-1	
Dimensiones (in):	1/4X3/8X1/4
Dimensiones (mm)	6.4X19.1X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

# TIPO F CLAVE

# ESPECIFICACIONES



118



119



120



134

## Lima árbolpunta redonda SF-51

Dimensiones (in):	1/4X1/2X1/8
Dimensiones (mm)	6.4X12.7X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

## Lima árbolpunta redonda SF-3

Dimensiones (in):	3/8X3/4X1/4
Dimensiones (mm)	9.5X19.1X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

## Lima árbolpunta redonda SF-5

Dimensiones (in):	1/2X1X1/4
Dimensiones (mm)	12.7X25.4X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

## Lima árbolpunta redonda SF-1

Dimensiones (in):	1/4X5/8X1/4
Dimensiones (mm)	6.4X15.9X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



# TIPO G CLAVE



## 121



## 122



## 133

# TIPO H CLAVE



## 135

# ESPECIFICACIONES

### Lima rotativa árbol en punta SG-44

Dimensiones (in):	1/8X1/2X1/8
Dimensiones (mm):	3.2X12.7X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

### Lima rotativa árbol en punta SG-5

Dimensiones (in):	1/2X1X1/4
Dimensiones (mm):	12.7X25.4X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

### Lima rotativa árbol en punta SG-1

Dimensiones (in):	1/4X5/8X1/4
Dimensiones (mm):	12.7X15.9X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

# ESPECIFICACIONES

### Lima rotativa flama/llama SH-1

Dimensiones (in):	1/4X1/2X1/4
Dimensiones (mm):	6.4X12.7X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



136



145

## TIPO L CLAVE



96



97

### Lima rotativa flama/llama SH-5

Dimensiones (in):	1/2X1-1/4X1/4
Dimensiones (mm)	12.7X31.7X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

### Lima rotativa flama/llama SH-6

Dimensiones (in):	5/8X1-3/8X1/4
Dimensiones (mm)	15.9X36X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

## ESPECIFICACIONES

### Lima rotativa cónica punta redonda SL-6

Dimensiones (in):	5/8X1-1/4X1/4
Dimensiones (mm)	15.9X31.7X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

### Lima rotativa cónica punta redonda SL-7

Dimensiones (in):	3/4X1-1/2X1/4
Dimensiones (mm)	19.1X38.1X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO





123

---

Lima rotativa cónica punta redonda SL-42

---

Dimensiones (in):	1/8X1/2X1/8
Dimensiones (mm)	3.2X12.7X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

---



124

---

Lima rotativa cónica punta redonda SL-4

---

Dimensiones (in):	1/2X1-1/8X1/4
Dimensiones (mm)	12.7X30X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

---



130

---

Lima rotativa cónica punta redonda SL-3

---

Dimensiones (in):	3/8X1-1/16X1/4
Dimensiones (mm)	9.5X27X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

---



137

---

Lima rotativa cónica punta redonda SL-1

---

Dimensiones (in):	1/4X5/8X1/4
Dimensiones (mm)	6.4X15.9X6.4
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO

---

# TIPO M CLAVE

# ESPECIFICACIONES



125

Lima rotativa cónica de 14° en punta SM-5(28°)

Dimensiones (in): 1/2X7/8X1/4

Dimensiones (mm) 12.7X22.2X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



139

Lima rotativa cónica de 14° en punta SM-1

Dimensiones (in): 1/4X1/2X1/4

Dimensiones (mm) 6.4X12.7X6.4

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO



146

Lima rotativa cónica de 14° en punta SM-42

Dimensiones (in): 1/8X7/16X1/8

Dimensiones (mm) 3.2X11X3.2

Abrasivo: Carburo

Especificación: D/C DOBLE FILO

# TIPO A CLAVE

# ESPECIFICACIONES



## 391

### Punta montada rosa tipo A


Dimensiones (in):	3/4X2-1/2X1/4
Dimensiones (mm)	20X65X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



## 392

### Punta montada rosa tipo A

Dimensiones (in):	1X2-3/4X1/4
Dimensiones (mm)	25X70X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



## 393

### Punta montada rosa tipo A


Dimensiones (in):	1-1/4X1-1/4X1/4
Dimensiones (mm)	32X32X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



## 394

### Punta montada rosa tipo A

Dimensiones (in):	3/4X1-3/16X1/4
Dimensiones (mm)	20X30X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



## 395

### Punta montada rosa tipo A

Dimensiones (in):	7/8X2X1/4
Dimensiones (mm)	22X50X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



# 396



# 397



# 398



# 400



# 401

---

**Punta montada rosa tipoA**


---

Dimensiones (in):	11/16X1-1/4X1/4
Dimensiones (mm)	18X32X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

**Punta montada rosa tipoA**


---

Dimensiones (in):	1-1/8X1-1/8X1/4
Dimensiones (mm)	29X29X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

**Punta montada rosa tipoA**


---

Dimensiones (in):	1/4X1X1/4
Dimensiones (mm)	6X25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

**Punta montada rosa tipoA**


---

Dimensiones (in):	1/4X3/4X1/4
Dimensiones (mm)	6X20X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

**Punta montada rosa tipoA**


---

Dimensiones (in):	1X1/4
Dimensiones (mm)	25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



# 402



# 404



# 405



# 406



# 407

---

### Punta montada rosa tipoA

---

Dimensiones (in):	1-3/8X1X1/4
Dimensiones (mm)	35X25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipoA

---

Dimensiones (in):	1-1/2X3/8X1/4
Dimensiones (mm)	40X10X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipoA

---

Dimensiones (in):	1-1/2X3/8X1/4
Dimensiones (mm)	40X10X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipoA

---

Dimensiones (in):	1-1/4X1/4X1/4
Dimensiones (mm)	32X6X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---




---

### Punta montada rosa tipoA

---

Dimensiones (in):	1X1X1/4
Dimensiones (mm)	25X25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



408

TIPO B CLAVE

ESPECIFICACIONES

Punta montada rosa tipo A

Dimensiones (in):	3/4X3/4X1/4
Dimensiones (mm)	20X20X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



420

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	1/4X3/8X1/8
Dimensiones (mm)	6.4X9.5X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



421

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	3/8X3/4X1/8
Dimensiones (mm)	10X20X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO



422

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	1/4X5/8X1/8
Dimensiones (mm)	6X16X3.2
Abrasivo:	Carburo
Especificación:	D/C DOBLE FILO






425




427



428



430



431

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	5/8X1/8X1/8
Dimensiones (mm)	16X3X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	3/4X3/16X1/8
Dimensiones (mm)	20X5X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	1/2X5/8X1/8
Dimensiones (mm)	13X16X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	1/8X1/4X1/8
Dimensiones (mm)	3.2X6X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

Punta montada rosa tipo B

Dimensiones (in):	1/8X3/8X1/8
Dimensiones (mm)	3.2X10X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9




434



435



437



438

---

Punta montada rosa tipo B

---

Dimensiones (in):	1/2X1/2X1/8
Dimensiones (mm)	13X13X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---

---

Punta montada rosa tipo B

---

Dimensiones (in):	3/8X1/2X1/8
Dimensiones (mm)	10X13X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---

---

Punta montada rosa tipo B

---

Dimensiones (in):	5/16X3/8X1/8
Dimensiones (mm)	8X10X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---

---

Punta montada rosa tipo B


---

Dimensiones (in):	1/4X1/2X1/8
Dimensiones (mm)	6X13X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---

# TIPO W CLAVE

# ESPECIFICACIONES



## 440



## 442



## 448



## 449



## 453

### Punta montada rosa tipo W

Dimensiones (in):	1/8X1/4X1/8
Dimensiones (mm)	3.2X6X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

### Punta montada rosa tipo W

Dimensiones (in):	1/4X1/4X1/8
Dimensiones (mm)	6X6X3.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

### Punta montada rosa tipo W

Dimensiones (in):	1/2X1X1/4
Dimensiones (mm)	13X25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

### Punta montada rosa tipo W

Dimensiones (in):	1/2X1-1/2X1/4
Dimensiones (mm)	13X38X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

### Punta montada rosa tipo W


Dimensiones (in):	1X1X1/4
Dimensiones (mm)	25X25X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9



# 454



# 456



# 457



# 458

---

### Punta montada rosa tipo W

---

Dimensiones (in):	1X2X1/4
Dimensiones (mm)	25X50X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipo W

---

Dimensiones (in):	1-1/4X2X1/4
Dimensiones (mm)	32X50X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipo W

---

Dimensiones (in):	1-1/2X1/4X1/4
Dimensiones (mm)	40X6X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---



---

### Punta montada rosa tipo W

---

Dimensiones (in):	1-1/2X1/2X1/4
Dimensiones (mm)	40X13X6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	88A60P6VT9

---

# CONTACTO



[ventas@trhindustrial.com](mailto:ventas@trhindustrial.com)



TRH Industrial Tools



[www.trhindustrial.com](http://www.trhindustrial.com)

## MONTERREY

AV. LAS AMERICAS 401, COL. LEON  
XIII GUADALUPE N.L. CP. 67120  
(81)8377-1114, 8377-6265