

CATÁLOGO

CONEXIONES



TRH
INDUSTRIAL

ÍNDICE

trhindustrial.com

TRH
INDUSTRIAL

SERIE AQ-P	Bronce.....01
SERIE AQ-DOT	Bronce04
SERIE C	Bronce07
ROSCA TUBERÍA	Bronce09
SERIE NTA	Bronce11
SERIE AQ-MM	Bronce13
ADAPTADORES DE BARBAS	Bronce15
FLARE 45°	Bronce16
SERIE PTC DOT	Plástico / Bronce17
PLÁSTICO PUSH	Plástico19
PLÁSTICO PUSH MM	Plástico21
ACCESORIOS	Bronce23
VÁLVULAS	Bronce25

AQ52-P Unión de Cruz

Clave	Medida
AQ52-P-2	1/8
AQ52-P-4	1/4
AQ52-P-6	3/8
AQ52-P-5/32	5/32



AQ62-P Conector Unión

Clave	Medida
AQ62-P-2	1/8
AQ62-P-4	1/4
AQ62-P-5/32	5/32
AQ62-P-6	3/8
AQ62-P-8	1/2

AQ54-P 45° Codo Macho

Clave	Medida	
AQ54-P-4x2	1/4	1/8
AQ54-P-4x4	1/4	1/4
AQ54-P-6x2	3/8	1/8
AQ54-P-6x4	3/8	1/4
AQ54-P-6x6	3/8	3/8
AQ54-P-8x4	1/2	1/4
AQ54-P-8x6	1/2	3/8
AQ54-P-8x8	1/2	1/2
AQ54-P-10x6	5/8	3/8
AQ54-P-10x8	5/8	1/2



AQ64-P Tee Unión

Clave	Medida
AQ64-P-2	1/8
AQ64-P-3	3/16
AQ64-P-4	1/4
AQ64-P-5/32	5/32
AQ64-P-6	3/8
AQ64-P-8	1/2



AQ54-PS

45° Codo Macho Giratorio

Clave	Medida	
AQ54-PS-4x2	1/4	1/8
AQ54-PS-6x4	3/8	1/4
AQ54-PS-6x6	3/8	3/8
AQ54-PS-8x6	1/2	3/8



AQ65-P Codo de Unión

Clave	Medida
AQ65-P-2	1/8
AQ65-P-4	1/4
AQ65-P-5/32	5/32
AQ65-P-6	3/8
AQ65-P-8	1/2



* Sujetos a disponibilidad

SERIE AQ-P

CONEXIONES RÁPIDAS

*Sujetos a disponibilidad

AQ68-P Conector Macho

Clave	Medida	
AQ68-P-2x0	1/8	10-32
AQ68-P-2x1	1/8	1/16
AQ68-P-2x2	1/8	1/8
AQ68-P-5/32x0	5/32	10-32
AQ68-P-5/32x1	5/32	1/16
AQ68-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ68-P-5/32x4	5/32	1/4
AQ68-P-3x0	3/16	10-32
AQ68-P-3x1	3/16	1/16
AQ68-P-3x2	3/16	1/8
AQ68-P-4x0	1/4	10-32
AQ68-P-4x1	1/4	1/16
AQ68-P-4x2	1/4	1/8
AQ68-P-4x4	1/4	1/4
AQ68-P-4x6	1/4	3/8
AQ68-P-6x2	3/8	1/8
AQ68-P-6x4	3/8	1/4
AQ68-P-6x6	3/8	3/8
AQ68-P-6x8	3/8	1/2
AQ68-P-8x4	1/2	1/4
AQ68-P-8x6	1/2	3/8
AQ68-P-8x8	1/2	1/2

AQ69-PS Codo Macho Giratorio



Clave	Medida	
AQ69-PS-2x2	1/8	1/8
AQ69-PS-3x2	3/16	1/8
AQ69-PS-4x0	1/4	10-32
AQ69-PS-4x2	1/4	1/8
AQ69-PS-4x4	1/4	1/4
AQ69-PS-4x6	1/4	3/8
AQ69-PS-5/32x0	5/32	10-32
AQ69-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-PS-5/32x4	5/32	1/4
AQ69-PS-6x2	3/8	1/8
AQ69-PS-6x4	3/8	1/4
AQ69-PS-6x6	3/8	3/8
AQ69-PS-6x8	3/8	1/2
AQ69-PS-8x4	1/2	1/4
AQ69-PS-8x6	1/2	3/8
AQ69-PS-8x8	1/2	1/2

AQ69-P Codo Macho



Clave	Medida	
AQ69-P-2x2	1/8	1/8
AQ69-P-3x4	3/16	1/8
AQ69-P-4x2	1/4	1/8
AQ69-P-4x4	1/4	1/4
AQ69-P-4x6	1/4	3/8
AQ69-P-5/32x1	5/32	1/16
AQ69-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-P-6x2	3/8	1/8
AQ69-P-6x4	3/8	1/4
AQ69-P-6x6	3/8	3/8
AQ69-P-8x4	1/2	1/4
AQ69-P-8x6	1/2	3/8
AQ69-P-8x8	1/2	1/2
AQ69-P-10x6	5/8	3/8
AQ69-P-10x8	5/8	1/2

AQ71-P Tee Macho



Clave	Medida	
AQ71-P-2x2	1/8	1/8
AQ71-P-4x2	1/4	1/8
AQ71-P-4x4	1/4	1/4
AQ71-P-6x2	3/8	1/8
AQ71-P-6x4	3/8	1/4
AQ71-P-6x6	3/8	3/8



AQ72-PS Tee Macho Tuerca Giratorio

Clave	Medida	
AQ72-PS-2x2	1/8	1/8
AQ72-PS-4x2	1/4	1/8
AQ72-PS-4x4	1/4	1/4
AQ72-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ72-PS-6x2	3/8	1/8
AQ72-PS-6x4	3/8	1/4
AQ72-PS-6x6	3/8	3/8
AQ72-PS-8x6	1/2	3/8
AQ72-PS-8x8	1/2	1/8

AQ71-PS Tee Giratorio Macho



Clave	Medida	
AQ71-PS-2x2	1/8	1/8
AQ71-PS-4x2	1/4	1/8
AQ71-PS-4x4	1/4	1/4
AQ71-PS-5/32x2	5/32	1/8
AQ71-PS-6x2	3/8	1/8
AQ71-PS-6x4	3/8	1/4
AQ71-PS-6x6	3/8	3/8
AQ71-PS-8x6	1/2	3/8
AQ71-PS-8x8	1/2	1/8

Estas conexiones suelen contar con un sistema de tipo **"Push"**, lo que significa que permiten una inserción rápida y segura de la manguera. Este mecanismo de "Push" asegura un agarre efectivo de la manguera sin la necesidad de herramientas complicadas.

Aunque son altamente efectivas, las conexiones de bronce AQ carecen de **insertos internos**. Esto puede ser beneficioso en algunas aplicaciones donde se busca una conexión más directa y sin obstrucciones, pero es esencial seleccionar el tipo de conexión adecuado según las necesidades específicas de tu proyecto.



AQ72-P Tee Macho

Clave	Medida	
AQ72-P-2x2	1/8	1/8
AQ72-P-4x2	1/4	1/8
AQ72-P-4x4	1/4	1/4
AQ72-P-5/32x2	5/32	1/8
AQ72-P-6x2	3/8	1/8
AQ72-P-6x4	3/8	1/4
AQ72-P-6x6	3/8	3/8
AQ72-P-8x6	1/2	3/8



Industrial

disponibilidad

SERIE AQ-P

CONEXIONES RÁPIDAS

*Sujetos a disponibilidad

AQ54-DOT Codo Macho 45° Inserto

Clave	Medida	
AQ54-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ54-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ54-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ54-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ54-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ54-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ54-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ54-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ54-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ54-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ54-DOT-10x8	5/8	1/2

AQ54-DOTS Codo Macho 45°Tuerca Giratoria

Clave	Medida	
AQ54-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ54-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ54-DOTS-6x2	3/8	1/8
AQ54-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ54-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ54-DOTS-6x8	3/8	1/2
AQ54-DOTS-8x4	1/2	1/4
AQ54-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ54-DOTS-8x8	1/2	1/2
AQ54-DOTS-10x6	5/8	3/8
AQ54-DOTS-10x8	5/8	1/2

AQ62-DOT Conector Unión Inserto

Clave	Medida
AQ62-DOT-5/32	5/32
AQ62-DOT-3	3/16
AQ62-DOT-4	1/4
AQ62-DOT-6	3/8
AQ62-DOT-8	1/2
AQ62-DOT-10	5/8
AQ62-DOT-12	3/4

AQ64-DOT Tee Unión

Clave	Medida
AQ64-DOT-4	1/4
AQ64-DOT-6	3/8
AQ64-DOT-8	1/2
AQ64-DOT-10	5/8
AQ64-DOT-12	3/4

AQ65-DOT Codo Unión Inserto

Clave	Medida
AQ65-DOT-4	1/4
AQ65-DOT-6	3/8
AQ65-DOT-8	1/2

AQ68-DOT Conector Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ68-DOT-5/32x1	5/32	1/16
AQ68-DOT-5/32x2	5/32	1/8
AQ68-DOT-4x1	1/4	1/16
AQ68-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ68-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ68-DOT-4x6	1/4	3/8
AQ68-DOT-4xM16	1/4	M16
AQ68-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ68-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ68-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ68-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ68-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ68-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ68-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ68-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ68-DOT-10x8	5/8	1/2
AQ68-DOT-10x12	5/8	3/4
AQ68-DOT-12x8	3/4	1/2
AQ68-DOT-12x12	3/4	3/4

AQ69-DOT Codo Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ69-DOT-3x2	3/16	1/8
AQ69-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ69-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ69-DOT-4x6	1/4	3/8
AQ69-DOT-5/32x1	5/32	1/16
AQ69-DOT-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-DOT-6x2	3/8	1/8
AQ69-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ69-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ69-DOT-6x8	3/8	1/2
AQ69-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ69-DOT-8x6	1/2	3/8
AQ69-DOT-8x8	1/2	1/2
AQ69-DOT-10x6	5/8	3/8
AQ69-DOT-10x8	5/8	1/2
AQ69-DOT-12x8	3/4	1/2
AQ69-DOT-12x12	3/4	3/4

*Sujetos a disponibilidad

SERIE AQ-DOT

CONEXIONES RÁPIDAS

* Sujetos a disponibilidad

AQ69-DOTS Codo Macho Tuerca Giratoria-Inserto



Clave	Medida	
AQ69-DOTS-5/32x2	5/32	1/8
AQ69-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ69-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ69-DOTS-4x6	1/4	3/8
AQ69-DOTS-6x2	3/8	1/8
AQ69-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ69-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ69-DOTS-6x8	3/8	1/2
AQ69-DOTS-8x4	1/2	1/4
AQ69-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ69-DOTS-8x8	1/2	1/2
AQ69-DOTS-10x6	5/8	3/8
AQ69-DOTS-10x8	5/8	1/2
AQ69-DOTS-12x8	1/4	1/2
AQ69-DOTS-12x12	1/4	3/4
AQ69-DOTS-6xM12	3/8	M12
AQ69-DOTS-4xM12	1/4	M12
AQ69-DOTS-4xM16	1/4	M16
AQ69-DOTS-8xM16	1/2	M16

AQ71-DOT Tee Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ71-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ71-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ71-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ71-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ71-DOT-8x6	1/2	3/8

AQ71-DOTS Tee Macho Tuerca Giratoria-Inserto



Clave	Medida	
AQ71-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ71-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ71-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ71-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ71-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ71-DOTS-8x8	1/2	1/2

AQ72-DOT Tee Macho-Inserto



Clave	Medida	
AQ72-DOT-4x2	1/4	1/8
AQ72-DOT-4x4	1/4	1/4
AQ72-DOT-6x4	3/8	1/4
AQ72-DOT-6x6	3/8	3/8
AQ72-DOT-8x4	1/2	1/4
AQ72-DOT-8x6	1/2	3/8

AQ72-DOTS Tee Macho Tuerca Giratoria-Inserto



Clave	Medida	
AQ72-DOTS-4x2	1/4	1/8
AQ72-DOTS-4x4	1/4	1/4
AQ72-DOTS-6x4	3/8	1/4
AQ72-DOTS-6x6	3/8	3/8
AQ72-DOTS-8x4	1/2	1/4
AQ72-DOTS-8x6	1/2	3/8
AQ72-DOTS-8x8	1/2	1/2

AQ77-DOT Tee Hembra-Inserto



Clave	Medida	
AQ77-DOT-4x4		
AQ77-DOT-6x4	1/4	1/4
	3/8	1/4

AQ82-DOT Unión Mampara (para muros)




Clave	Medida
AQ82-DOT-4	1/4
AQ82-DOT-6	3/8
AQ82-DOT-8	1/2

60 Barril Compresión



Clave	Medida
60C2	1/8
60C3	3/16
60C4	1/4
60C5	5/16
60C6	3/8
60C8	1/2
60C10	5/8
60C12	3/4

61 Tuerca de Compresión



Clave	Medida
61C2	1/4
61C3	3/16
61C4	1/4
61C5	5/16
61C6	3/8
61C8	1/2
61C10	5/8
61C12	3/4

62 Unión de Compresión



Clave	Medida
62C2	1/8
62C3	3/16
62C4	1/4
62C5	5/16
62C6	3/8
62C8	1/2
62C10	5/8
62C12	3/4

* Sujetos a disponibilidad

SERIE C (COMPRESIÓN)

CONEXIONES RÁPIDAS

*Sujetos a disponibilidad

68 Conector Macho de Compresión Recto



Clave	Medida	
68C22	1/8	1/8
68C42	1/4	1/8
68C44	1/4	1/4
68C46	1/4	3/8
68C54	5/16	1/4
68C62	3/8	1/8
68C64	3/8	1/4
68C66	3/8	3/8
68C68	3/8	1/2
68C84	1/2	1/4
68C86	1/2	3/8
68C88	1/2	1/2
68C106	5/8	3/8
68C108	5/8	1/2
68C12	3/4	3/4

169 Codo Macho de Compresión



Clave	Medida	
169C22	1/8	1/8
169C42	1/4	1/8
169C44	1/4	1/4
169C46	1/4	3/8
169C62	3/8	1/8
169C64	3/8	1/4
169C66	3/8	3/8
169C68	3/8	1/2
169C84	1/2	1/4
169C86	1/2	3/8
169C88	1/2	1/2
169C106	5/8	3/8
169C108	5/8	1/2

171 Tee Macho Lateral de Compresión



Clave	Medida	
171C42	1/4	1/8
171C44	1/4	1/4
171C64	3/8	1/4
171C86	1/2	3/8
171C88	1/2	1/2
171C108	5/8	1/2

172 Tee Macho Centro de Compresión



Clave	Medida	
172C42	1/4	1/8
172C44	1/4	1/4
172C64	3/8	1/4
172C86	1/2	3/8
172C88	1/2	1/2

207ACBH Cople Manpara



Clave	Medida	
207ACBH4	1/4	1 1/2
207ACBH6	3/8	1 5/16
207CBH8	1/2	1 1/2

207P Cople Unión



Clave	Medida
207P2	1/8
207P4	1/4
207P6	3/8
207P8	1/2

207P Cople Unión Combinada



Clave	Medidas	
207P42	1/4	1/8
207P64	3/8	1/4
207P84	1/2	1/4
207P86	1/2	3/8
207P128	3/4	1/2

209P Reducción Bushing



Clave	Medida	
209P42	1/4	1/8
209P62	3/8	1/8
209P64	3/8	1/4
209P82	1/2	1/8
209P84	1/2	1/4
209P86	1/2	3/8
209P124	3/4	1/4
209P126	3/4	3/8
209P128	3/4	1/2

216P Niple Hexagonal



Clave	Medida	
216P2	1/8	1/8
216P42	1/4	1/8
216P44	1/4	1/4
216P64	3/8	1/4
216P6	3/8	3/8
216P84	1/2	1/4
216P86	1/2	3/8
216P8	1/2	1/2

218P Tapón Macho Hexagonal



Clave	Medida
218P2	1/8
218P4	1/4
218P6	3/8
218P8	1/2
218P12	3/4

222P Conector Bronce Reducción Campana



Clave	Medida	
222P22	1/8	1/8
222P42	1/4	1/8
222P44	1/4	1/4
222P62	3/8	1/8
222P64	3/8	1/4
222P66	3/8	3/8
222P84	1/2	1/4
222P86	1/2	3/8
222P88	1/2	1/2
222P128	3/4	1/2

* Sujetos a disponibilidad

1200P Codo Unión 90°




Clave	Medida	
1200P2	1/8	1/8
1200P4	1/4	1/4
1200P6	3/8	3/8
1200P8	1/2	1/2

1202P Codo Niple 90°



Clave	Medida	
1202P2	1/8	1/8
1202P4	1/4	1/4
1202P4	1/4	1/4
1202P6	3/8	3/8
1202P8	1/2	1/2

1203P 90° Tee Unión



Clave	Medida	
1203P2	1/8	1/8
1203P4	1/4	1/4
1203P6	3/8	3/8
1203P8	1/2	1/2
1203P12	3/4	3/4

1205P Cruz Unión



Clave	Medida
1205P2	1/8
1205P4	1/4
1205P6	3/8
1205P8	1/2

108B Tapón Hembra




Clave	Medida
108A-2	1/8
108A-4	1/4
108A-6	3/8
108A-8	1/2

1214P Codo Niple 45°



Clave	Medida	
1214P2	1/8	1/8
1214P4	1/4	1/4
1214P6	3/8	3/8
1214P8	1/2	1/2

2224P Tee Hembra Macho al Centro



Clave	Medida
2224P2	1/8
2224P4	1/4
2224P6	3/8
2224P8	1/2

2225P Tee Niple Lateral



Clave	Medida
2225P2	1/8
2225P4	1/4
2225P6	3/8
2225P8	1/2

54-NTA Codo Macho 45° Compresión




Clave	Medida	
54NTA42	1/4	1/8
54NTA44	1/4	1/4
54NTA62	3/8	1/8
54NTA64	3/8	1/4
54NTA66	3/8	3/8
54NTA68	3/8	1/2
54NTA84	1/2	1/4
54NTA86	1/2	3/8
54NTA88	1/2	1/2
54NTA106	5/8	3/8
54NTA108	5/8	1/2
54NTA128	3/4	1/2

62-NTA Unión de Compresión



Clave	Medida
62NTA4	1/4
62NTA6	3/8
62NTA8	1/2
62NTA10	5/8
62NTA12	3/4

60-NTA Barril de Compresión



Clave	Medida
60NTA4	1/4
60NTA6	3/8
60NTA8	1/2
60NTA10	5/8
60NTA12	3/4

63-NTA Inserto



Clave	Medida
63NTA4	1/4
63NTA6	3/8
63NTA8	1/2
63NTA10	5/8
63NTA12	3/4

61-NTA Tuerca de Compresión



Clave	Medida
61NTA4	1/4
61NTA6	3/8
61NTA8	1/2
61NTA10	5/8
61NTA12	3/4

164-NTA Tee Unión



Clave	Medida
164NTA4	1/4
164NTA6	3/8
164NTA8	1/2
164NTA10	5/8

165-NTA Codo Unión 90°



Clave	Medida
165NTA8	1/2

*Sujetos a disponibilidad

*Sujetos a disponibilidad

66-NTA Conector Hembra de Compresión



Clave	Medida	
66NTA42	1/4	1/8
66NTA44	1/4	1/4
66NTA62	3/8	1/8
66NTA64	3/8	1/4
66NTA66	3/8	3/8
66NTA86	1/2	1/2
66NTA88	1/2	3/8
66NTA108	5/8	1/2

68-NTA Conector Macho de Compresión



Clave	Medida	
68NTA42	1/4	1/8
68NTA44	1/4	1/4
68NTA46	1/4	3/8
68NTA62	3/8	1/8
68NTA64	3/8	1/4
68NTA66	3/8	3/8
68NTA68	3/8	1/2
68NTA84	1/2	1/4
68NTA86	1/2	3/8
68NTA88	1/2	1/2
68NTA106	5/8	3/8
	5/8	1/2
68NTA108	3/4	1/2
68NTA128	3/4	3/4

169-NTA Codo Macho Compresión




Clave	Medida	
169NTA42	1/4	1/8
169NTA44	1/4	1/4
169NTA46	1/4	3/8
169NTA62	3/8	1/8
169NTA64	3/8	1/4
169NTA66	3/8	3/8
169NTA68	3/8	1/2
169NTA84	1/2	1/4
169NTA86	1/2	3/8
169NTA88	1/2	1/2
169NTA106	5/8	3/8
169NTA108	5/8	1/2
169NTA128	3/4	1/2
169NTA1212	3/4	3/4

171-NTA Tee Macho Lateral Compresión



Clave	Medida	
171NTA42	1/4	1/8
171NTA62	3/8	1/8
171NTA64	3/8	1/4
171NTA66	3/8	3/8
171NTA86	1/2	3/8
171NTA108	5/8	1/2

172-NTA Tee Macho Centro Compresión



Clave	Medida	
172NTA42	1/4	1/8
172NTA44	1/4	1/4
172NTA62	3/8	1/8
172NTA64	3/8	1/4
172NTA66	3/8	3/8
172NTA86	1/2	3/8
172NTA88	1/2	1/2
172NTA108	5/8	1/2

MAQ62-P Conector de Unión MM



Clave	Medida
MAQ62-P-4	4
MAQ62-P-6	6
MAQ62-P-8	8
MAQ62-P-10	10
MAQ62-P-12	12

MAQ62-DOT Conector de Unión MM



Clave	Medida
MAQ62-DOT-6	6
MAQ62-DOT-8	8
MAQ62-DOT-12	12

MAQ64-P Tee Unión MM



Clave	Medida
MAQ64-P-4	4
MAQ64-P-6	6
MAQ64-P-8	8
MAQ64-P-10	10
MAQ64-P-12	12

MAQ65-P Codo de Unión MM




Clave	Medida
MAQ65-P-4	6
MAQ65-P-6	8



MAQ66-P Conector Hembra MM

Clave	Medida	
MAQ66-P-4x2	4	1/8
MAQ66-P-4x4	4	1/4
MAQ66-P-6x2	6	1/
MAQ66-P-6x4	6	8
MAQ66-P-8x4	8	1/
MAQ66-P-8x6	8	3/8
		1/

MAQ68-P Conector Macho MM



Clave	Medida	
MAQ68-P-4X2	4	1/8
MAQ68-P-4X4	4	1/4
MAQ68-P-6X2	6	1/8
MAQ68-P-6X4	6	1/4
MAQ68-P-8X4	8	1/4
MAQ68-P-8X6	8	3/8
MAQ68-P-8XM12	8	M12
MAQ68-P-8XM16	8	M16
MAQ68-P-10X4	10	1/4
MAQ68-P-10X6	10	3/8
MAQ68-P-12X4	12	1/4
MAQ68-P-12X6	12	3/8
MAQ68-P-12X8	12	1/2

*Sujetos a disponibilidad

MAQ69-DOTS Codo Macho 90° Giratorio MM

Clave	Medida	
MAQ69-DOTS-6X2	6	1/8
MAQ69-DOTS-8XM12	8	M12
MAQ69-DOTS-12XM12	12	M12

MAQ69-DOT Codo Macho MM

Clave	Medida	
MAQ69-DOT-8XM12	8	M1
MAQ69-DOT-12XM12	12	2
		M1
		2

MAQ71-PS Tee Macho Lateral Giratorio MM

Clave	Medida	
MAQ71-PS-4X2	4	1/8
MAQ71-PS-4X4	4	1/4
MAQ71-PS-6X2	6	1/8
MAQ71-PS-6X4	6	1/4
MAQ71-PS-8X4	8	1/4
MAQ71-PS-8X6	8	3/8
MAQ71-PS-10X4	10	1/4
MAQ71-PS-10X6	10	3/8
MAQ71-PS-12X6	12	3/8
MAQ71-PS-12X8	12	1/2

MAQ68-DOT Conector Macho MM

Clave	Medida	
MAQ68-DOT-6X2	6	1/8
MAQ68-DOT-8XM12	8	M12
MAQ68-DOT-12XM12	12	M12

MAQ69-PS Codo Macho 90° Giratorio MM

Clave	Medida	
MAQ69-PS-4X2	4	1/8
MAQ69-PS-4X4	4	1/4
MAQ69-PS-6X2	6	1/8
MAQ69-PS-6X4	6	1/4
MAQ69-PS-8X4	8	1/4
MAQ69-PS-8X6	8	3/8
MAQ69-PS-10X4	10	1/4
MAQ69-PS-10X6	10	3/8
MAQ69-PS-12X6	12	3/8
MAQ69-PS-12X8	12	1/2

MAQ69-P Conector Macho MM

Clave	Medida	
MAQ69-P-4X2	4	1/8
MAQ69-P-4X4	4	1/4
MAQ69-P-6X2	6	1/8
MAQ69-P-6X4	6	1/4
MAQ69-P-8X4	8	1/4
MAQ69-P-8X6	8	3/8
MAQ69-P-10X4	10	1/4
MAQ69-P-10X6	10	3/8
MAQ69-P-12X6	12	3/8
MAQ69-P-12X8	12	1/2

Codo 90° Manguera Macho




Clave	Mang	Tub
4LOC2RMP90	1/4	1/8
4LOC4RMP90	1/4	1/4
6LOC4RMP90	3/8	1/4
6LOC6RMP90	3/8	3/8
8LOC4RMP90	1/2	1/4
8LOC6RMP90	1/2	3/8
8LOC8RMP90	1/2	1/2

29JS-Adaptadores de Barbas Serie 29 (37° Push Lock)



Clave	Mang	Tub
4LOC4FJX	1/4	1/4
4LOC6FJX	1/4	3/8
6LOC6FJX	3/8	3/8
8LOC8FJX	1/2	1/2
10LOC10FJX	5/8	5/8
12LOC12FJX	3/4	3/4

Conector Manguera Unión



Clave	Mang	Tub
4LOC4RHM	1/4	1/4
6LOC6RHM	3/8	3/8
8LOC8RHM	1/2	1/2
10LOC10RHM	5/8	5/8
12LOC12RHM	3/4	3/4

Conector Manguera Hembra



Clave	Mang	Tub
4LOC4FP	1/4	1/4
4LOC4FP	3/8	1/4
4LOC4FP	3/8	3/8

MAQ72-PS Tee Macho Centro Giratorio MM



Clave	Medida	
MAQ72-PS-4X2	4	1/8
MAQ72-PS-4X4	4	1/4
MAQ72-PS-6X2	6	1/8
MAQ72-PS-6X4	6	1/4
MAQ72-PS-8X4	8	1/4
MAQ72-PS-8X6	8	3/8
MAQ72-PS-10X4	10	1/4
MAQ72-PS-10X6	10	3/8
MAQ72-PS-12X6	12	3/8

Conector Manguera Macho



Clave	Mang	Tub
2LOC2RMP	1/8	1/8
4LOC2RMP	1/4	1/8
4LOC4RMP	1/4	1/4
4LOC6RMP	1/4	3/8
6LOC2RMP	3/8	1/8
6LOC4RMP	3/8	1/4
6LOC6RMP	3/8	3/8
6LOC8RMP	3/8	1/2
8LOC4RMP	1/2	1/4
8LOC6RMP	1/2	3/8
8LOC8RMP	1/2	1/2
10LOC6RMP	5/8	
10LOC8RMP	5/8	3/8
12LOC12RMP	3/4	1/2
		3/4

*Sujetos a disponibilidad

*Sujetos a disponibilidad

41F Tuerca Corta Flare

Clave	Medida
41F4	1/4
41F6	3/8
41F8	1/2
41F10	5/8
41F12	3/4



48F Conector Macho Flare



Clave	Medida	
48F42	1/4	1/8
48F44	1/4	1/4
48F62	3/8	1/8
48F64	3/8	1/4
48F66	3/8	3/8
48F84	1/2	1/4
48F86	1/2	3/8
48F88	1/2	1/2
48F106	5/8	3/8
48F108	5/8	1/2

42F Unión Flare

Clave	Medida
42F4	1/4
42F5	5/16
42F6	3/8
42F8	1/2
42F10	5/8




149F Codo Macho Flare



Clave	Medida	
149F42	1/4	1/8
149F44	1/4	1/4
149F64	3/8	1/4
149F66	3/8	3/8
149F86	1/2	3/8
149F88	1/2	1/2
149F106	5/8	3/8
149F108	5/8	1/2

46F Conector Hembra-Macho Flare

Clave	Mang	Tub
46F42	1/4	1/8
46F62	3/8	1/8



Tuerca Larga Flare



Clave	Medida
41F4	1/4
41F6	3/8

32PTC Unión Recta

Clave	Medida
32PTC-4	1/4
32PTC-6	3/8
32PTC-8	1/2
32PTC-10	5/8
32PTC-12	3/4

362PTC Unión Mixta "Y"

Clave	Medida		
362PTC-6-8	3/8	1/2	
362PTC-4-6-8	1/4	3/8	1/2

369PTCR Conector Codo 45°

Clave	Medida	
369PTCR-4-2	1/4	1/8
369PTCR-4-4	1/4	1/4
369PTCR-4-6	1/4	3/8
369PTCR-6-2	3/8	1/8
369PTCR-6-4	3/8	1/4
369PTCR-6-6	3/8	3/8
369PTCR-6-8	3/8	1/2
369PTCR-8-4	1/2	1/4
369PTCR-8-6	1/2	3/8
369PTCR-8-8	1/2	1/2

364PTC Tee Unión

Clave	Medida		
364PTC-4		1/4	
364PTC-6		3/8	
364PTC-8		1/2	
364PTC-6-6-4	3/8	3/8	1/4

365PTC Codo Unión 90°

Clave	Medida
365PTC-6	3/8
365PTC-8	1/2

VS371PTCR Tee Lateral

Clave	Medida	
VS371PTCR-4-4	1/4	1/4
VS371PTCR-6-4	3/8	1/4
VS371PTCR-6-6	3/8	3/8

VS372PTCR Tee Centro

Clave	Medida	
VS372PTCR-6-4	3/8	1/4
VS372PTCR-6-6	8	3/8
	3/8	8

369PTCSP

Clave	Medida	
369PTCSP-4-4	1/4	1/4
369PTCSP-6-6	3/8	3/8

371PTCSP

Clave	Medida		
371PTCSP-4-4	1/4	1/4	
371PTCSP-6-4	3/8		4
371PTCSP-6-4-6	3/8	1/4	1/3/8
			4

* Sujetos a disponibilidad

*Sujetos a disponibilidad

369PTCR Unión

Clave	Medida
369PTCR-4-MA12	1/4-M12x1.5
369PTCR-4-MA1	1/4-M16x1.5
369PTCR-4-MA22	1/4-M22x1.5
369PTCR-6-MA12	3/8-M12x1.5
369PTCR-6-MA16	3/8-M16x1.5
369PTCR-6-MA22	3/8-M22x1.5
369PTCR-8-MA12	1/2-M12x1.5
369PTCR-8-MA16	1/2-M16x1.5
369PTCR-8-MA22	1/2-M22x1.5


68PTC Conexión Recta

Clave	Medida
68PTC-4-M12	1/4-M12x1.5
68PTC-4-M1	1/4-M16x1.5
68PTC-4-M12	1/4-M22x1.5
68PTC-6-2	3/8-M12x1.5
68PTC-6-M12	3/8-M16x1.5
68PTC-6-M22	3/8-M22x1.5
68PTC-8-2	1/2-M12x1.5
68PTC-8-M12	1/2-M16x1.5
68PTC-8-M22	1/2-M22x1.5
68PTC-10-M16	5/8-M16x1.5
68PTC-10-M22	5/8-M22x1.5

222P Reducción Campana

Clave	Medida
222P-4-M1	1/4
222P-4-4	1/4
222P-6-M18	3/8
222P-6-M2	3/8
222P-8-2	1/2

M2
2



El O'Ring es un anillo de goma que se coloca alrededor de la conexión para crear un sello hermético. Cuando se aprieta la conexión, el O'Ring se comprime contra las superficies de la conexión, evitando fugas de líquido o gas.

52PL Cruz Unión

Clave	Tubing
52PL5	5/16
52PL6	3/8

62PL Unión

Clave	Tubing	
62PL64	3/8	1/4
62PL86	1/2	3/8
62PL2	1/8	
62PL3	3/16	
62PL4	1/4	
62PL6	3/8	
62PL8	1/2	
62PL10	5/8	

Miniatura

Clave	Tubing
62PL2	1/8

68PL Conector Macho

Clave	Rosca	
68PL4X0	1/4	10-32 npt
68PL4X1	1/4	1/16 npt
68PL4X2	1/4	1/8 npt
68PL4X4	1/4	1/4 npt
68PL4X6	1/4	3/8 npt
68PL4X8	1/5	1/2 npt
68PL6X2	3/8	1/8 npt
68PL6X4	3/8	1/4 npt
68PL6X6	3/8	3/8 npt
68PL6X8	3/8	1/2 npt
68PL8X4	1/2	1/4 npt
68PL8X6	1/2	3/8 npt
68PL8X8	1/2	1/2 npt

164PL Tee Unión

Clave	Tubing
164PL2	1/8
164PL	1/4
4	3/8
164PL6	1/2
164PL8	

165PL Codo Unión 90°

Clave	Tubing
165PL2	1/4
165PL6	3/8

Miniatura

Clave	Tubing	
68PL2X1	1/8	1/16 npt
68PL2X2	1/8	1/8 npt
68PL5/32X1	5/32	1/16 npt

*Sujetos a disponibilidad

*Sujetos a disponibilidad

171PL Tee Macho Lateral Giratorio

Clave	Tubing	
171PL4X0	1/4	10-32 npt
171PL4X2	1/4	1/8 npt
171PL4X4	1/4	1/4 npt
171PL4X6	1/4	3/8 npt
171PL5/32X2	5/32	1/8 npt
171PL6X4	3/8	1/4 npt
171PL6X6	3/8	3/8 npt
171PL8X4	1/2	3/8 npt

172PL Tee Macho Giratorio Centro

Clave	Tubing	
172PL4X0	1/4	10-32 npt
172PL4X2	1/4	1/8 npt
172PL4X4	1/4	1/4 npt
172PL6X4	3/8	1/4 npt
172PL6X6	3/8	3/8 npt
172PL8X6	1/2	3/8 npt



169PL Codo 90° Macho Giratorio

Clave	Tubing	
169PL4X0	1/4	10-32 npt
169PL4X1	1/4	1/16 npt
169PL4X2	1/4	1/8 npt
169PL4X4	1/4	1/4 npt
169PL4X6	1/4	3/8 npt
169PL5/32X2	5/32	1/8 npt
169PL5/32X4	5/32	1/4 npt
169PL5X2	5/16	1/8 npt
169PL6X2	3/8	1/8 npt
169PL6X4	3/8	1/4 npt
169PL6X6	3/8	3/8 npt
169PL6X8	3/8	1/2 npt
169PL8X4	1/2	1/4 npt
169PL8X6	1/2	3/8 npt
169PL8X8	1/2	1/2 npt

Miniatura

Clave	Tubing	
169PL2X2	1/8	1/8 npt

Las conexiones de plástico son adecuadas para una amplia gama de industrias, pero deben seleccionarse cuidadosamente en función de las condiciones específicas de cada aplicación.

Para aplicaciones con requisitos extremos de temperatura, presión o resistencia química, es posible que se requieran materiales alternativos más robustos.

Su idoneidad depende de las condiciones específicas y los requisitos de cada industria.

68PLMM Conector Macho

Clave	Tubing	
68PLMM4X6	4	3/8 npt
68PLMM4X8	4	1/2 npt
68PLMM6X2	6	1/8 npt
68PLMM6X4	6	1/4 npt
68PLMM8X2	8	1/8 npt
68PLMM8X4	8	1/4 npt
68PLMM8X6	8	3/8 npt
68PLMM10X2	10	1/8 npt
68PLMM10X4	10	1/4 npt
68PLMM10X6	10	3/8 npt
68PLMM10X8	10	1/2 npt
68PLMM12X2	12	1/8 npt
68PLMM12X4	12	1/4 npt
68PLMM12X6	12	3/8 npt
68PLMM14X2	14	1/8 npt
68PLMM14X4	14	1/4 npt
68PLMM14X6	14	3/8 npt
68PLMM14X8	14	1/2 npt
68PLMM16X2	16	1/8 npt
68PLMM16X4	16	1/4 npt
68PLMM16X6	16	3/8 npt



164PLMM Tee Unión

Clave	Tubing
164PLMM4	4
164PLMM6	6
164PLMM8	8
164PLMM10	10
164PLMM12	12
164PLMM14	14

169PLMM Codo Macho Giratorio

Clave	Tubing	
169PLMM4X6	4	3/8 npt
169PLMM4X8	4	1/2 npt
169PLMM6X2	6	1/8 npt
169PLMM6X4	6	1/4 npt
169PLMM8X2	8	1/8 npt
169PLMM8X4	8	1/4 npt
169PLMM10X2	10	1/8 npt
169PLMM10X4	10	1/4 npt
169PLMM10X6		
169PLMM12X2	1	3/8 npt
169PLMM12X4	0	1/8 npt
169PLMM12X6	12	1/4 npt
169PLMM14X2	12	3/8 npt
169PLMM14X4	12	1/8 npt
169PLMM14X6	1	1/4 npt
169PLMM14X8	4	3/8 npt
169PLMM16X2	1	1/2 npt
169PLMM16X4	4	1/8 npt
169PLMM16X6	1	1/4 npt
	4	3/8 npt



165PLMM Codo de Unión

Clave	Tubing
165PLMM4	4
165PLMM6	6
165PLMM8	8
165PLMM10	10
165PLMM12	12
165PLMM14	14

*Sujetos a disponibilidad

88PLMM "Y" Macho Giratorio Centro

Clave	Tubing	
72PLMM4X6	4	3/8 npt
72PLMM4X8	4	1/2npt
72PLMM6X6	6	3/8 npt
72PLMM6X8	6	1/2 npt
72PLMM8X4	8	1/4 npt
72PLMM8X8	8	1/2 npt
72PLMM10X8	10	1/2 npt
72PLMM12X2	12	1/8 npt
72PLMM14X2	14	1/8 npt
72PLMM14X4	14	1/4 npt
72PLMM14X6	14	3/8 npt
72PLMM14X8	14	1/2 npt
72PLMM16X2	16	1/8 npt
72PLMM16X4	16	1/4 npt
72PLMM16X6	16	3/8 npt
72PLMM16X8	16	1/2 npt

89PLMM Conector Union "Y"

Clave	Tubing
89PLMM14	14
89PLMM16	16

172PLMM Tee Macho Giratorio Centro

Clave	Tubing	
172PLMM4X6	4	3/8 npt
172PLMM4X8	4	1/2npt
172PLMM6X6	6	3/8 npt
172PLMM6X8	6	1/2 npt
172PLMM8X4	8	1/4 npt
172PLMM8X8	8	1/2 npt
172PLMM10X8	10	1/2 npt
172PLMM12X2	12	1/8 npt
172PLMM14X2	14	1/8 npt
172PLMM14X4	14	1/4 npt
172PLMM14X6	14	3/8 npt
172PLMM14X8	14	1/2 npt
172PLMM16X2	16	1/8 npt
172PLMM16X4	16	1/4 npt
172PLMM16X6	16	3/8 npt
172PLMM16X8	16	1/2 npt

62PLMM Unión

Clave	Tubing
62PLMM4	4
62PLMM6	6
62PLMM8	8
62PLMM10	10
62PLMM12	12
62PLMM14	14
62PLMM16	16

*Sujetos a disponibilidad

Cortador Tubing Nylon

Clave
AP-TC



Válvula Reguladora Unión



Clave

AVR62-4
AVR62-6

Tubing

1/4
3/8

Purgador de Tanque de Tirón

Clave
DC201-M22

Medida
M22x1.5



Conector Regulador



Clave

AVR69-4X1
AVR69-4X2
AVR69-6X2

Tubing

1/4	1/16 npt
1/4	1/8 npt
3/8	1/8 npt

Conexión Reutilizable



Rosca
3/8

Clave

AB-06-06-PR94

Manguera

3/8

Milimétricas

MAVR69-4X6	4	3/8 npt
MAVR69-4X8	4	1/2 npt
MAVR69-6X8	6	3/8 npt
MAVR69-12X8	12	1/2 npt

Conexión Hembra Para Frenos Reusable



Clave
AC0608RU

Rosca
3/8

Manguera
1/2

Silenciador



Clave

BSLM 01
BSLM 02
BSLM 03
BSLM 04
BSLMM 05
BSLM 06

Medida

1/8
1/4
3/8
1/2
M5
3/4

*Sujetos a disponibilidad

DC604 Conexión Bronce Grifo Mariposa




Clave	Medida
DC604-2	1/8
DC604-4	1/4
DC604-6	3/8
DC604-8	1/2

DC603 Grifo de Drenado Reforzado



Clave	Medida
DC603-4	1/4
DC603-6	3/8

Conector Macho Reusable Frenos de Aire



Clave	Rosca	Manguera
AC0604MB	3/8	1/4
AC0606MB	3/8	3/8
AC0608MB	3/8	1/2

Adaptador Conectores Frenos de Aire



Clave	Rosca
76RB 3/4 4	3/4 - 1/4
76RB 3/4 6	3/4 - 3/8

*Sujetos a disponibilidad



Clave	Medida 1	Medida 2
W-V404P-10-8	5/8	1/2



Clave	Medida 1	Medida 2
W-V404P-6-6	3/8	3/8



Clave	Medida 1	Medida 2
W-V404P-10-6	5/8	3/8



Clave	Medida 1	Medida 2
W-V409F108	5/8	1/2
W-V409F-8-8	1/2	1/2




Clave	Medida 1	Medida 2
W-V404P-12-6	3/4	3/8



Clave	Medida 1	Medida 2
W-V412F108	5/8	1/2

*Sujetos a disponibilidad

Clave	Medida 1	Medida 2
W-MV609-4-4	1/4	1/4




Clave	Medida 1	Medida 2
W-MV609-6-6	3/8	3/8



Clave	Medida 1	Medida 2
W-MV609-8-8	1/2	1/2



Clave	Medida 1	Medida 2
W-MV608-4-4	1/2	1/2
W-MV608-6-6	1/2	1/2
W-MV608-8-8	1/2	1/2



¡CONTÁCTA CON NOSOTROS!

Y SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES...



TRH Industrial Tools



trh_industrial



trh_industrial



TRHINDUSTRIAL



ventas@trhindustrial.com



(81) 8377-1114



GUADALUPE

AV. LAS AMÉRICAS 401,
COL. LEON XIII
GUADALUPE N.L. CP.
#67120 (81) 8377-1114 / (81)
8377-6265

trhindustrial.com

