

CATÁLOGO

TORNILLERÍA



TRH
INDUSTRIAL

ÍNDICE

trhindustrial.com



TORNILLOS

Acero al carbón	01
Inoxidables.....	03




TUERCAS

Acero al carbón	04
Inoxidables.....	05



OPRESORES

Acero al carbón	06
Inoxidables.....	06



VARILLAS

Acero al carbón	06
Inoxidables.....	06



ARANDELAS

Galvanizado	07
Inoxidables.....	07



PIJAS

Galvanizado	08
-------------------	----



EQUIVALENCIAS DECIMALES

Tabla de equivalencias.....	09
-----------------------------	----

CÓDIGO: TS
TORNILLO SOCKET
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	1-8	2-56	3-48	4-40	5-40	6-32
	8-32	10-24	1.1/2-6	1.1/4-7H	1.1/8-7H	1/2-13H
	1/4-20H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H
UNF	7/16-14H	9/16-12H				
	10-32	1/2-20H	1/4-28H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H
	5/16-24H	7/16-20H				

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
M24	M27	M30	M33	M36	M2

CÓDIGO: TSCP
TORNILLO SOCKET
CABEZA PLANA
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	1-8	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24
	1/2-13H	1/4-20H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H
	7/8-9H	7/16-14H				
UNF	10-32	1/2-20H	1/4-28H	3/8-24H	5/16-24H	

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M10
M12	M16				

CÓDIGO: TSG
TORNILLO SOCKET
GUÍA
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	1	1/2	1/4	3/4	3/8	5/8
	5/16	7/16				

Milimétrico

M6	M8	M10	M12	M16	M20
----	----	-----	-----	-----	-----

CÓDIGO: TSCB
TORNILLO SOCKET
CABEZA BAJA
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	6-32	8-32	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/8-16H
	5/16-18H					

Milimétrico

M5	M6	M8	M10	M12	
----	----	----	-----	-----	--

CÓDIGO: TSB
TORNILLO SOCKET
BOTÓN
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24	1/2-13H
	1/4-20H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/16-14H
UNF	10-32	1/4-28H	3/8-24H	5/16-24H		

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M10
M12	M16				

CÓDIGO: TC
TORNILLO COCHE
Acabados: AC GALV CROM
Grados: 2 5
GROSOR:
Estándar

UNC	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H
	5/16-18H	7/16-14H				

CÓDIGO: TF
TORNILLO FLANGE
C/HEXAGONAL
Acabados: AC
Grados: 8
GROSOR:
Estándar

UNC	2-56	3-48	4-40	5-40	6-32	8-32
	10-24	1/4-20H	5/16-18H	3/8-16H	7/16-14H	1/2-13H
	9/16-12H	5/8-11H	3/4-10H	7/8-9H	1-8	1.1/8-7H
	1.1/4-7H	1.1/2-6				

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
M24	M27	M30	M33	M36	M2

CÓDIGO: TFG8
TORNILLO FLANGE
12 PUNTAS GRADO 8
Acabados: AC
Grados: 8
GROSOR:
Estándar

UNC	1/4-20H	5/16-18H	3/8-16H	7/16-14H	1/2-13H	5/8-11H
	3/4-10H					

* Sujetos a disponibilidad

TORNILLOS
(ACERO AL CARBÓN)
01

*Sujetos a disponibilidad

CÓDIGO: TE
TORNILLO ELEVADOR

Acabados: AC GALV

GROSOR:
Estándar

UNC	1/4-20H	5/16-18H	3/8-16H			

CÓDIGO: TCM
TORNILLO CENTRO MUELLE

Acabados: AC

Grados: 2 8

GROSOR:
Estándar

UNC	1/2	1/2-20H	3/8	7/16		

CÓDIGO: TCQ
TORNILLO CABEZA DE QUESO

Acabados: GALV

GROSOR:
Milimétrico

UNC	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6
	M8					



HEXAGONALES

CÓDIGO: TM
TORNILLO MÁQUINA

Acabados: AC GALV

GROSOR:
Estándar

UNC	1	1/2-6H	1/2-13H	1/4-7H	1/4-20H	1-8
	1-1/8H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H
	7/16-14H	10-24H				

Milimétrico

UNC	M3	M4	M5	M6	M7	M8
	M10	M12	M14	M16	M18	M20
	M22	M24	M27	M30	M33	M36
	M42	M48				
UNC	M8	M10	M1	M14	M16	M18
	M20	M22	2			
UNFF	M10	M12	M2			

4

CÓDIGO: TA
TORNILLO ARADO

Acabados: AC GALV

Grados: 5 8

GROSOR:

Estándar

UNC	1/2-13H	3/8-16H	7/16-14H	5/8-11H	3/4-10H	1/8

CÓDIGO: TCPA
TORNILLO CABEZA DE PAN

Acabados: GALV

GROSOR:
Milimétrico

UNC	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6
	M8					

CÓDIGO: TCPMM
TORNILLO CABEZA PLANA RANURADA

Acabados: GALV

GROSOR:
Milimétrico

UNC	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6
	M8					

CÓDIGO: TG
TORNILLO GOTA

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	1/4	5/32	5-40	10-24		

CÓDIGO: TG5 / TG8
TORNILLO GRADO

Acabados: AC GALV TROP

GROSOR:

Estándar


UNC	1-1/2H	1/2-13H	1-1/4H	1/4-20H	1-1/8H	3/4-10H
	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H	7/16-14H	9/16-12H
UNF	1/2	1/4	1-1/4H	1-1/8H	3/4	3/8
	5/8	5/16	7/8	7/16	9/16	

CÓDIGO: TSI
TORNILLO SOCKET
INOX
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	4-40	5-40	8-32	10-24	1/2-13H	1/4-20H
UNF	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H		
	10-32	1/4-28H	5/16-24H			

Milimétrico




M3	M4	M5	M6	M8	M10
M12	M14	M16	M20		


CÓDIGO: TI
TORNILLO
HEXAGONAL INOX
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	1-8	4-40	10-24	1-1/2H	1/2-	1-1/4H
	1/4-20H	1-1/8H	3/4-10H	3/8-16H	13H	5/16-18H
UNF	7/8-9H	7/16-			5/8-	
	1/4-28H	14	5/16-24H	10-32	11H	

Milimétrico


M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M20	M24	0


TORNILLO

ARANDELAS

TUERCA
CÓDIGO: TSCPI
TORNILLO SOCKET
CABEZA PLANA INOX
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar


UNC	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24	1/2-13H
	1/4-20H	3/8-16H	5/16-18H	7/16-14H		

Milimétrico


M3	M4	M5	M6	M8	M10
M12	M16				


CÓDIGO: TSBI
TORNILLO SOCKET
BOTÓN INOX
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24	1/2-13H
UNF	1/4-20H	3/8-16H	5/16-18H			
	10-32					


CÓDIGO: TCI
TORNILLO COCHE
INOX
Acabados: AC
GROSOR:
Estándar

UNC	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/8-16H	5/16-18H	



*Sujetos a disponibilidad

TORNILLOS

(INOXIDABLES)

03

CÓDIGO: TLG5
TUERCA LIVIANA
GRADO 5

Acabados: AC GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	2-4.5	3-4	1.1/2-6H	1/2-	1.1/4-7H
UNC	1/4-20H	1.1/8-7H	3/4-10H	1.3/8-6H	13H	5/8-11H
UNC	5/16-18H	7/8-9H	7/16-14H	9/16-12H	3/8-	
UNF	1-1/2H	1-1/2-12	1/2-20H	1-1/4H	1-1/4-12H	1/4-
UNF	1-1/8-12H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H	5/16-24H	28H
UNF	7/16-20H	9/16-18				7/8-14H

CÓDIGO: TN
TUERCA NYLON

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	4-40	6-32	8-32	10-24	1.1/2-6H
UNC	1/2-13H	1.1/4-7H	1/4-20H	1.1/8-7H	3/4-10H	1.3/8-6H
UNC	3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H	7/16-14H	9/16-12H
UNF	1-14	10-32	1.1/2-12	1/2-20H	1.1/4-12	1/4-28H
UNF	1.1/8-12H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H	5/16-24H	7/8-14H
UNF	7/16-20H	9/16-18H				

Milimétrico

UNC	M2	M3	M4	M5	M6	M8
UNC	M10	M12	M14	M16	M18	M20
UNC	M24	M30	M36			
UNF	M8	M10	M12	M14	M16	M18
UNF	M20					
UNFF	M10	M12				

CÓDIGO: TG
TUERCA GRIPCO

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	1/2-13H	1-1/2-	1/4-	1-1/4-7H	1-1/8-7H
UNC	3/4-10H	3/8-16H	6H 1-	20H	5/16-18H	7/8-9H
UNC	7/16-14H	9/16-12H	3/8-6H	5/8-		
UNF	1-14	1/2-20H	1/4-28H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H
UNF	5/16-24H	7/8-14H	7/16-20H	9/16-18H		

CÓDIGO: TL
TUERCA LIVIANA

Acabados: AC GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	2-4.5	3-4	1.1/2-6H	1/2-13H	1.1/4-7H
UNC	1/4-20H	1.1/8-7H	2.1/2-4H	3/4-10H	1.3/8H	3/8-16
UNC	5/8-11	5/16-18	7/8-9	7/16-14	9/16-12	
UNF	1-1/2	1/2-20H	1-1/4	1-14	1-1/8	3/4-16
UNF	3/8-24	5/8-18	5/16-24	7/8-14	7/16-20	9/16-18

Milimétrico

UNC	M3	M3.5	M4	M5	M6	M7
UNC	M8	M10	M12	M14	M16	M18
UNC	M20	M22	M24	M27	M30	M33
UNC	M36	M42	M48			

CÓDIGO: TA
TUERCA ALTA

Acabados: AC GALV

Grados: 2 5 8

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	1-14	2-4.5	1-1/2-6H	1/2-13H	1/2-
UNC	1-1/4-7H	1/4-	1-1/8-7H	1-3/4-5H	3/4-10H	20H
UNC	5/8-11H	20H	7/8-9H	7/8-14H	9/16-18H	3/4-16H

CÓDIGO: TF
TUERCA FLANGE

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/4-10H	3/8-16H	5/8-11H
UNC	5/16-18H	7/16-14H				
UNF	1/2-20H	1/4-28H	3/8-24H	5/16-24H	7/16-20H	

Milimétrico

UNC	M6	M8	M10	M12	M14	M16
UNC						

CÓDIGO: T2H
TUERCA 2H


Acabados: AC

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	1/2-13H	1-1/2-6H	1.1/2-8H	1.1/4-	1.1/4-
UNC	1.1/8-7H	1.1/8-8H	1.3/4-8H	3/4-10H	7H	8H
UNC	5/8-11H	1.7/8-8H	7/8-9H	2-8	1.3/8-	1.5/8-
UNC	2.3/4-8H	3-8			8H	8H
UNC					2.1/2-8H	2.1/4-8H

*Sujetos a disponibilidad

CÓDIGO: TB
TUERCA BELLOTA
Acabados: NIQUEL

GROSOR:

Estándar

UNC	8-32	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/8-16H	5/8-11H
	5/16-18H					

CÓDIGO: TM
TUERCA MARIPOSA
Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	8-32	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/8-16H	5/16-18H
	10-32					

INOXIDABLES

CÓDIGO: TLI
TUERCA LIVIANA
INOX
GROSOR:

Estándar




UNC	1-8	2-4.5	5-40	8-32	10-24	1-1/2-6H
	1/2-13H	1-1/4-7H	1/4-20H	1-1/8-7H	3/4-10H	3/8-16H
UNF	1-3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H	7/16-14H	
	10-32	1/2-20H	1/4-28H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H
	5/16-24H					

Milimétrico

UNC	M3	M4	M5	M6	M8	M1
	M12	M14	M16	M20	M24	0
						M3
						0

CÓDIGO: TNT
TUERCA NYLON
TROP
GROSOR:


Estándar



UNC	1-8	2-4.5	5-40	8-32	10-24	1-1/2-6H
	1/2-13H	1-1/4-7H	1/4-20H	1-1/8-7H	3/4-10H	3/8-16H
UNF	1-3/8-16H	5/8-11H	5/16-18H	7/8-9H	7/16-14H	
	10-32	1/2-20H	1/4-28H	3/4-16H	3/8-24H	5/8-18H
	5/16-24H					
	5/16-24H					

CÓDIGO: TNI
TUERCA NYLON
INOX
GROSOR:

Estándar



UNC	1-8	5-40	8-32	10-24	1/2-	1-1/4-7H
	1/4-20H	1-1/8-7H	3/4-10H	3/8-16H	13H	5/16-18H
UNF	7/8-9H	7/16-14H			5/8-	
	10-32	1/2-20H	1/4-28H	3/8-24H	5/16-24H	7/16-20H

Milimétrico

UNC	M3	M4	M5	M6	M8	M1
	M12	M14	M16	M20	M24	0
						M3
						0

CÓDIGO: TMI
TUERCA MARIPOSA INOX
GROSOR:

Estándar



UNC	8-32	10-24	1/2-13H	1/4-20H	3/8-16H	5/8-11H
	5/16-18H					

¿Qué son las tuercas inoxidables?

El acero inoxidable contiene cromo como elemento principal, lo que le confiere propiedades especiales. El cromo forma una capa delgada y resistente en la superficie de la tuerca, conocida como *capa pasiva*, que protege al acero de la corrosión y de otros agentes agresivos, como la humedad, los productos químicos o la exposición al aire libre. Estas tuercas son ampliamente utilizadas en industrias como la automotriz, la marina, la química, la alimentaria y la construcción, entre otras.

*Sujetos a disponibilidad

TUERCAS

(CARBÓN / GALVANIZADO)

CÓDIGO: OPSET
OPRESOR SET

Acabados: AC

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	1/2-13	1/4-20	3/4-10	3/8-16	5/8-11
	5/16-18	7/8-9	7/16-14			

CÓDIGO: OP
OPRESOR SOCKET

Acabados: AC

GROSOR:

Estándar

UNC	1-8	4-40	5-40	6-32	8-32	10-24
	1/2-13	1/4-20	3/4-10	3/8-16	5/8-11	5/16-18
	7/16-14					
UNF	10-32	1/2-20	1/4-28	3/8-24	5/16-24	

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M10
M12	M14	M16	M20	M24	

INOXIDABLES

CÓDIGO: OPI
OPRESOR SOCKET
INOX

GROSOR:

Estándar

UNC	1/2-13	1/4-20	3/8-16	5/8-11	5/16-18	4-40
UNF	5-40	8-32	10-24			
	10-32	1/4-28				

Milimétrico

UNC	M3	M4	M5	M6	M8	M10
	M12	M16				

CÓDIGO: VRB7
VARILLA B7

Acabados: AC

GROSOR:

Estándar

1 METRO

UNC	1/2	1.1/	1.1/4	1/8	1.1/8	3/4
	1.3/4	2	5/8	1.5/8	7/8	1.7/8
	2.1/2	1.3/	2/8			
		8				
		2.1/				
		4				

3 METROS

UNC	1.1/2	1.1/	1.1/8	1-8	1.3/4	1.3/
	1.5/8	4	1/2-13	3/4-10	5/8-11	8
	2-8	1.7/	2.1/2			7/8-
		8				9
		2.1/				
		4				

CÓDIGO: VRG
VARILLA
ROSCADA DE GRADO

Acabados: AC GALV PAV

Grados: 2 5

GROSOR:

Estándar

1 METRO

UNC	1/2	1.1/2	1/	1.1/4	1/8	1.1/8
	2-4.5	3/4	4	5/8	5/16	7/8
UNF	7/16	10-24	3/	1/4	3/8	5/16

3 METROS

	1/	1.1/2	1/	1.1/4	1/	1.1/8
	2	3/8	1/2	5/16	8	7/16
	3/		5/		7/	
	4		8		8	

Milimétrico

M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
M24	M27	M30	M33	M36	M2

2

CÓDIGO: VRI
VARILLA ROSCADA INOX

GROSOR:

Estándar

1 METRO

UNC	1/2	1.1/2	1/	1.1/4	1-8	1.1/8
	2-4.5	3/4	4	5/8	5/16	7/8
	7/16	10-24	3/			
UNF	1/2	1/4	5/8	5/16		

3 METROS

UNC	1/	1.1/2	1/	1.1/4	1/	1.1/8
	2	3/8	4	5/16	8	7/16
	3/		5/		7/	
	4		8		8	

*Sujetos a disponibilidad

CÓDIGO: APE
ARANDELA PLANA
ESTRUCTURAL
Acabados: AC

GROSOR:
Estándar
UNC

1"	2"	1/2	1.1/2	1-1/2	1/4
1.1/4	1-1/4	1.1/8	1-1/8	3/4	1.3/4
3/8	1.3/8	5/8	5/8	1.5/8	5/16
7/8	1.7/8	7/16	9/16	2.1/4	2.1/2

CÓDIGO: ADI
ARANDELA
ESTRADA INTERIOR
Acabados: GALV

GROSOR:
Estándar
UNC

1"	#4	#6	#8	#10	1/
1/4	3/4	3/8	5/8	5/16	2
					7/
					8

CÓDIGO: ADE
ARANDELA
ESTRADA EXTERIOR
Acabados: GALV

GROSOR:
Estándar
UNC

1"	#4	#6	#8	#10	1/
1/4	3/4	3/8	5/8	5/16	2
					7/
					8

INOXIDABLES

CÓDIGO: API
ARANDELA PLANA
INOX
GROSOR:
Estándar
UNC

1"	1/	1-1/2	1/4	1-1/4	1-1/8
3/4	2	5/8	5/16	7/8	7/16
	3/				
	8				

Milimétrico
UNC

M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
					M2
					4

CÓDIGO: AP
ARANDELA PLANA
Acabados: AC GALV

GROSOR:
Estándar
UNC

1"	8"	1/2	1.1/2	1-1/2	1/
1.1/4	1-1/4	1.1/8	1-1/8	3/4	4
1.3/8	1-3/8	3/16	5/8	5/16	3/
7/16	9/16				8

Milimétrico
UNC

M4	M5	M6	M7	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
M30	M36	M48			M2
					4

CÓDIGO: APR
ARANDELA PLANA
DE PRESIÓN
Acabados: AC GALV

GROSOR:
Estándar
UNC

1"	2"	1/2	1.1/2	1-1/2	1/
1.1/4	1-1/4	1.1/8	1-1/8	3/4	4
1.3/8	1-3/8	3/16	5/8	5/16	3/
7/16	9/16				8

Milimétrico
UNC

M3	M4	M5	M6	M7	M8
M10	M12	M14	M16	M18	M20
M22	M24	M30	M36	M42	M48

CÓDIGO: APRI
ARANDELA PLANA
DE PRESIÓN
GROSOR:
Estándar
UNC

1"	#5	#8	#10	1/2	1.1/2
1-1/2	1/4	1.1/4	1-1/4	1.1/8	1-1/8
3/4	3/8	5/8	5/16	7/8	7/16

Milimétrico
UNC

M3	M4	M5	M6	M8	M1
M12	M14	M16	M18	M20	0
					M2
					4

*Sujetos a disponibilidad

ARANDELAS

(GALVANIZADO)

*Sujetos a disponibilidad


CÓDIGO: PTR
PIJA TABLAROCA

Acabados: AC

GROSOR:

Estándar

UNF	#6	#8				
-----	----	----	--	--	--	--




CÓDIGO: PFC
PIJA FIJADURA
COMBINADA

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	#6	#8	#10	#12	#14	
-----	----	----	-----	-----	-----	--




TIPOS DE PUNTAS

Punta Broca: Diseñada para perforar y abrir un agujero en el material mientras el tornillo se enrosca. Es útil en materiales más duros o densos, como el metal, ya que facilita la creación del agujero antes de que la rosca del tornillo penetre y se enrosque.

Punta fina: Se utiliza principalmente en materiales más blandos, como madera o plástico, donde no es necesario un agujero previo.

Al enroscar el tornillo con punta fina, el diseño de la punta ayuda a guiar el tornillo y a evitar que el material se agriete o se dañe durante el proceso de fijación.

PUNTA FINA



PUNTA BROCA




CÓDIGO: PKL
PIJA K-LATH

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	#8					
-----	----	--	--	--	--	--




CÓDIGO: PKLPB
PIJA K-LATH PUNTA
BROCA

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	#8	#10				
-----	----	-----	--	--	--	--




CÓDIGO: PH
PIJA HEXAGONAL

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	#5	#10	#14	5/16		
-----	----	-----	-----	------	--	--




CÓDIGO: PHPB
PIJA HEXAGONAL
PUNTA BROCA

Acabados: GALV

GROSOR:

Estándar

UNC	#8	#10	#12	#14		
-----	----	-----	-----	-----	--	--




CÓDIGO: PHPBE
PIJA HEXAGONAL
PUNTA BROCA C/ACC

Acabados: GALV TROP

GROSOR:

Estándar

UNC	#5	#10	#14	5/16		
-----	----	-----	-----	------	--	--



¡CONTÁCTA CON NOSOTROS!

Y SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES...



TRH Industrial Tools



trh_industrial



trh_industrial



TRHINDUSTRIAL



ventas@trhindustrial.com



(81) 8377-1114



GUADALUPE

AV. LAS AMÉRICAS 401,
COL. LEON XIII
GUADALUPE N.L. CP.
#67120 (81) 8377-1114 / (81)
8377-6265

trhindustrial.com

